

BLUMOTION

inside




# Петля MODUL BLUMOTION под фальшпанель, вкладная

Техническое руководство

# MODUL BLUMOTION

## Петля под фальшпанель, вкладная




### Изделие



### Описание

- Петля под **фальшпанель вкладная**
- Со встроенным **BLUMOTION** (с возможностью деактивации)
- Плечо задвигается на ответную планку и фиксируется винтом
- Используется со стандартной ответной планкой
- Металлическая петля, никелированная
- Угол открывания 95°
- С пружиной
- Трехмерная регулировка фасада (с соответствующей ответной планкой)

### Применение



### Информация для заказа

<b>Вкладная</b>		
	<b>Чашка под саморезы</b>	
Чашка: сталь, с пружиной	99B9550	

	<b>EXPANDO</b>	
Чашка: сталь, с пружиной	☎ 99B958E	

	<b>Заглушки</b>	
Сталь	Никелиров.	
Без логотипа	90M2503	
Штампованные Blum	90M2503.BP	

### Принадлежности

	<b>Ответная планка</b>	
Подъем	3 мм	Артикул
Цинк	Никелиров.	199.8130

	<b>Заглушка для чашки на саморезы и под пресс</b>	
Сталь	Никелиров.	70T3504



	<b>Саморезы для крепления чашки</b>	
3,5 x 15 мм	609.1500	
3,5 x 17 мм	609.1700	

### Проектирование

Размеры петли и определение зазоров при заводской установке (подъем ответной планки = 3 мм)

Вхождение двери при полном открывании

#### Вкладная



Расстояние до крепления планки: 14 мм


Специальная ответная планка под фальшпанель: 199.8130

F зазор

#### Минимальный зазор (F) для фасадов с радиусом (R = 1 мм) при заводской установке

#### Регулировка




Расстояние до чашки петли	Толщина фасада											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Рекомендуется пробная установка			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				



#### Установка на саморезы

#### EXPANDO

#### Размеры чашки петли



Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

