



AVENTOS top
Виртуозное
исполнение

www.blum.com

 **blum**[®]



Дирижировать оркестром, исполняющим симфонию, прорабатывать мельчайшие нюансы и разыгрывать отдельные пассажи по-новому – это целое искусство. Мы поставили перед собой задачу и полностью переработали наши подъемные механизмы AVENTOS: уменьшили конструкцию, оптимизировали функциональность и изменили дизайн. Как у дирижера, который привносит в композицию свой индивидуальный взгляд и таким образом дает новое прочтение великому шедевру, у Вас, благодаря линейке подъемных механизмов AVENTOS top, появится возможность расставить новые акценты при оформлении жилых пространств. Сочетайте эргономичное движение с функциональностью, играйте с различными типами подъемных механизмов и очаровывайте своих клиентов. Подойдите к исполнению высоких и верхних шкафов со всей виртуозностью – благодаря AVENTOS top.



Содержание

- 04 Дизайн
- 06 Встроенные функции
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Компактный ассортимент
- 12 Жилые пространство
- 14 Комфорт использования
- 16 Технологии движения
- 18 Ассортимент
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Обзор подъемных механизмов
- 34 Качество Blum
- 36 Сервисы Blum
- 38 moving ideas

Гармоничное созвучие

Будь то складной, откидной, вертикальный или поворотный вариант подъемного механизма – теперь все типы доступны в виде компактной версии линейки top. Элегантный дизайн позволяет комбинировать их в одном помещении и создавать стильные композиции в интерьере. Силовые механизмы скрыты за заглушками в цвете белый шелк, светло-серый и глубокий серый – тон в тон мебели или в виде интригующих контрастных акцентов. Индивидуальные элементы брендинга делают AVENTOS HF top, HS top, HL top и HK top единственными в своем роде.



Подробная информация
о наградах:
www.blum.com/award



Монтаж с позиционерами




Монтаж на предустановленные евровинты

Разносторонние таланты

Подъемные механизмы линейки AVENTOS top можно монтировать двумя способами: с помощью евровинтов или встроенных позиционеров. Монтаж осуществляется быстро, просто и точно, при этом не требуется никаких расчетов благодаря фиксированным позициям крепления. Встроенный амортизатор BLUMOTION и ограничитель угла открывания регулируются без лишних усилий.



Силовой механизм можно удобно регулировать спереди даже при установленной заглушке.



Элегантное дополнение

Очень радует удобный монтаж без инструмента и интуитивный ввод в эксплуатацию электрической системы открывания SERVO-DRIVE. Бесшумный привод един для AVENTOS HF top, AVENTOS HL top и AVENTOS HS top, что делает работу еще приятнее. Даже с этим дополнением подъемные механизмы впечатляют своим прямолинейным и тонким дизайном.



Поддержка ввода в эксплуатацию с помощью цветowych сигналов и встроенная система диагностики ошибок.



Дизайн AVENTOS top даже с системой SERVO-DRIVE отличается своей элегантностью.

Продуманный ассортимент


AVENTOS top практически не занимает места как в Вашей мебели, так и на Вашем складе. Концепция подъемников заключается в том, что в Вашем распоряжении всего несколько различных компонентов, но при этом полная свобода дизайна: симметричные силовые механизмы и рычаги подходят для большого диапазона размеров фасадов и гармонируют со всеми технологиями движения. Кроме того, для HF top, HS top и HL top используется единая заглушка. Это значит для Вас меньше проблем при выборе, заказе и обработке.



Глубокий серый



Светло-серый



Белый шелк

Заглушки

Возможно создание индивидуального брендинга в трех цветах, не теряющих свою актуальность.





Удачная КОМПОЗИЦИЯ

Высокие и верхние шкафы с подъемными механизмами AVENTOS top – это всегда хороший выбор. Они создают защищенное полезное пространство и открывают множество возможностей для реализации креативных идей. Комбинируйте по своему желанию различные типы подъемных механизмов в одном жилом пространстве. Благодаря своему элегантному дизайну компактные подъемники идеально впишутся в любой интерьер.



Стиль, задающий тон

Наряду с привлекательным внешним видом для кухни также очень важна эргономичность. В конце концов это не только место сбора семьи, но и в первую очередь рабочее пространство. Там, где люди много перемещаются, всегда предпочтительнее высокие и верхние шкафы с подъемными механизмами, что подтверждается нашими исследованиями потребностей владельцев кухни по всему миру. По этой причине мы все время совершенствуем наши подъемники, так как мебель, удобная в использовании, обеспечивает более высокое качество жизни для Ваших клиентов.



Всегда в свободном доступе

Фасады поднимаются вверх и не мешают передвижениям по кухне, что позволяет оставлять их во время работы открытыми. Таким образом обеспечивается свободный доступ к содержимому.




Потребности в центре внимания

Подъемники могут варьироваться по высоте и ширине в зависимости от потребности в полезном пространстве. Или продолжать рисунок фасадов нижних шкафов.

Остановка фасада в любом положении

Фасад останавливается в любом положении, что обеспечивает особое удобство при закрытии подъемника.



Функциональность, достойная сцены

Использование подъемных механизмов в высоких и верхних шкафах становится еще удобнее, если их комбинировать с технологиями движения: SERVO-DRIVE, TIP-ON и BLUMOTION обеспечивают открывание и закрывание мебели, которое превращается в настоящее удовольствие. Это особенно актуально для мебели без ручек.



Узнайте больше о наших технологиях движения:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Абсолютно бесшумный: BLUMOTION

Благодаря встроенной системе амортизации BLUMOTION подъемники закрываются мягко и бесшумно, даже при использовании больших и тяжелых фасадов или при закрывании шкафов с размаху.



SERVO-DRIVE

by Blum

Умный помощник: SERVO-DRIVE

Электрическая система позволяет открыть фасад легким нажатием. Мягкое закрывание подъемника осуществляется нажатием на радиокнопку.



TIP-ON

by Blum

Простой и функциональный: TIP-ON

Благодаря механической системе открывания при легком нажатии фасад приоткрывается на ширину пальца. Закреть шкаф можно, прижав фасад рукой.

Когда сверху не очень много пространства: AVENTOS HF top для фасадов, состоящих из двух частей, идеально подойдет при небольшой высоте помещений.




Широкий репертуар

Подъемные механизмы AVENTOS top также разнообразны, как и требования и пожелания Ваших клиентов. Неважно, каковы размеры шкафа или в каком помещении он находится, всегда найдется подходящий подъемный механизм: складной, откидной, вертикальный или поворотный. И так как все типы гармонично сочетаются друг с другом, их можно легко комбинировать.



Золотая середина: вертикальный подъемный механизм AVENTOS HL top подходит также для особых конструкций корпуса.

Довольно просторный шкаф: откидной подъемный механизм AVENTOS HS top без труда удерживает большие цельные фасады открытыми.



Всегда наготове: поворотный подъемный механизм AVENTOS HK top так же изменчив, как и условия на месте использования.

AVENTOS HF top для складных фасадов

Эффектный внешний вид, который впечатляет также при эксплуатации: складной подъемный механизм AVENTOS HF top можно использовать для больших фасадов, состоящих из двух частей. Этот подъемник дарит Вам разнообразие возможностей для оформления дизайна: от узких или широких алюминиевых рамок до комбинирования материалов и асимметричных фасадов.





Полезное пространство во всю высоту:
благодаря встроенному ограничителю угла открывания фасад не
упирается в потолок.



Место, чтобы скрыть приборы:
большие складные подъемники высотой до 1200 мм помогут легко
скрыть электроприборы в шкафу, продолжаящем рабочую поверхность.



Полная свобода дизайна:
асимметричные фасады и сочетание различных материалов расстав-
ляют яркие акценты.



AVENTOS HS top для ОТКИДНЫХ фасадов

Подъемный механизм AVENTOS HS top создает ощущение невесомости. Благодаря ему большие цельные фасады открываются и закрываются без особых усилий. Подъемник обеспечивает свободный доступ к содержимому и сохраняет дистанцию до верхней кромки корпуса, таким образом, как бы приглашая Вас использовать его в своем дизайн-проекте, например, с помощью декоративных панелей.



Элегантное движение и прекрасный вид:
даже при использовании больших фасадов поперечный стабилизатор
не требуется.



Логичное завершение высококачественной мебели:
например, с помощью элементов дизайна.



Элегантный и изящный:
благодаря системе крепления EXPANDO T возможно использование
фасадов толщиной от 8 мм.

AVENTOS HL top для вертикальных фасадов

Удивите своих клиентов подъемниками, которые полностью освобождают пространство для перемещений. Подъемные механизмы AVENTOS HL top идеально подходят для шкафов, которые находятся над рабочей поверхностью. Вертикальными подъемными механизмами можно оснастить корпуса высотой до 580 мм и шириной до 1800 мм. При использовании в дополнительной секции в продолжение столешницы таким образом можно скрыть за фасадом электроприборы.





Открыт для идей:

AVENTOS HL top позволяет использовать конструкции со скошенными кромками и фальцем, а также тонкие фасады от 8 мм.




Гармоничное единство:

благодаря AVENTOS HL top электроприборы исчезают за фасадом шкафа.



Универсальное использование:

AVENTOS HL top открывает новые возможности оформления жилых и рабочих пространств.



AVENTOS HK top для поворотных фасадов

Если над верхним шкафом или шкафом-колонкой мало места, можно отдать предпочтение AVENTOS HK top. Откидной подъемный механизм едва выводит фасад за пределы корпуса, поэтому низкие потолки не являются проблемой. Благодаря им даже большие и тяжелые фасады открываются очень легко. При использовании фасадов без ручек помогут наши технологии движения: электрическая система открывания SERVO-DRIVE и механическая система открывания TIP-ON.



Для любого дизайна:
AVENTOS HK top удивительно разнообразен.



Гарантированное отсутствие столкновений:
встроенный ограничитель угла открывания можно точно настроить
без лишних усилий.



Не только для кухни:
AVENTOS HK top гармонично вписывается в любое жилое
пространство.

Наша классика
для малых корпусов



AVENTOS HK-S для малых корпусов

Ни один сантиметр полезного пространства не должен пропасть зря. Если над шкафом-колонкой есть свободное место, нужно установить подъемник. Благодаря своим компактным размерам AVENTOS HK-S – это идеальный вариант для малых корпусов. В шкафу-колонке подъемник позволяет функционально хранить редко используемые предметы. Так как фасад полностью поднимается вверх, это обеспечивает свободный доступ к содержимому.

По Вашему усмотрению:
при точной настройке силового
механизма фасад останавливается
в любом положении.



Типичный комфорт TIP-ON:
простое нажатие – и подъемник
открывается. Чтобы его закрыть,
нужно прижать фасад рукой.



Всегда привлекает внимание:
AVENTOS HK-S украсит любое
помещение.



Наша классика
для малых корпусов



AVENTOS HK-XS для малых корпусов

В идеально спроектированной кухне каждый миллиметр используется функционально. Малые поворотные подъемники в высоких и верхних шкафах создают много возможностей для творчества даже в условиях небольшого пространства. В зависимости от размеров фасада компактный подъемник AVENTOS HK-XS можно также использовать с одной стороны. Входящая в комплект петля CLIP top BLUMOTION обеспечивает мягкое и бесшумное закрытие.

Реализация всех пожеланий:
возможно все – от толстых фасадов
до широкой или узкой алюминиевой
рамки.



По Вашему усмотрению:
фасад останавливается в любом
положении.



Компактный, но очень
функциональный:
AVENTOS HK-XS можно использовать
даже в очень ограниченном простран-
стве.



Подъемный механизм для любой конструкции

AVENTOS	Движение	Типичные варианты применения	Вес фасадов	Варианты исполнения	Размеры корпуса, мм
HF top		Верхний шкаф; высокие фасады, состоящие из двух частей; дополнительная секция на столешнице		Деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки, сочетание дерева и стекла, асимметричные фасады, фасады со скошенными кромками и с фальцем	Высота 480–1200 Ширина до 1800
HS top		Верхний шкаф (если есть место); большие цельные фасады; шкафы с декоративными панелями		Тонкие фасады, деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки, фасады со скошенными кромками и с фальцем	Высота 350–800 Ширина до 1800
HL top		Верхний шкаф; в шкафу-колонке (если есть место) на удобной высоте; шкаф с электроприборами; дополнительная секция на столешнице		Тонкие фасады, деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки, фасады со скошенными кромками и с фальцем	Высота 300–580 Ширина до 1800
HK top		Верхний шкаф; шкаф-колонка; шкаф над холодильником; шкаф для запасов; шкаф над духовкой		Тонкие фасады, деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки, фасады со скошенными кромками и с фальцем	Высота 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Верхний шкаф; шкаф-колонка; шкаф над холодильником; шкаф для запасов; шкаф над духовкой		Деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки	Высота 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Верхний шкаф; шкаф-колонка; шкаф над холодильником; шкаф для запасов; шкаф над духовкой, над вытяжкой, в ванной	  С двух сторон	Деревянные фасады, широкие/узкие алюминиевые рамки	Высота 240–600 Ширина до 1800



	Мин. внутренняя глубина, мм	Информация по монтажу и обработке	Технология движения	Заглушки
	264	2 вида крепления: <ul style="list-style-type: none"> — предустановленные евроинты — саморезы с предустановленными позиционерами — Фиксированная позиция силового механизма в корпусе — Фиксированная позиция крепления фасада — Регулировка силового механизма спереди — Встроенный ограничитель угла открывания в AVENTOS HF top und HK top — Встроенная регулировка BLUMOTION в AVENTOS HF top, HS top и HL top — Петли и обработка крышки не требуются (исключение: AVENTOS HF top) 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Белый шелк <input type="radio"/> Светло-серый <input checked="" type="radio"/> Глубокий серый
	264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Белый шелк <input type="radio"/> Светло-серый <input checked="" type="radio"/> Глубокий серый
	264		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Белый шелк <input type="radio"/> Светло-серый <input checked="" type="radio"/> Глубокий серый
	187		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">SERVO-DRIVE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Белый шелк <input type="radio"/> Светло-серый <input checked="" type="radio"/> Глубокий серый
	163	Монтаж силового механизма с помощью саморезов Петли не требуются	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	<input type="radio"/> Белый шелк <input type="radio"/> Светло-серый <input checked="" type="radio"/> Глубокий серый
	125 (Возможна конструкция глубиной 100 мм)	Монтаж силового механизма с помощью саморезов Требуются петли и обработка крышки	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">BLUMOTION</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">by Blum</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">TIP-ON</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">by Blum</div>	Без заглушек





Blum Quality

Качество Blum мы измеряем прежде всего ответом на следующий вопрос: удовлетворяют ли наши изделия Ваши потребности? Поскольку потребности меняются с течением времени, мы продолжаем поддерживать с Вами диалог, слушаем, задаем вопросы, и, благодаря этому, постоянно совершенствуем наши изделия и сервисы.



Контроль качества

Свыше 26000 средств контроля и измерения используется в Blum по всему миру.



Компьютерная симуляция

Гарантия качества уже на стадии разработки



Испытания на качество

Тест на нагрузку и качество движения подъемных механизмов: 80000 циклов открывания и закрывания



Тестирование изделий

Испытание материалов с помощью различных методов (например, испытание на коррозию, испытание в солевом тумане или испытание на растяжение)





Сервисы Blum

Наши сервисы в точности отвечают Вашим потребностям на каждом этапе Вашего рабочего процесса, чтобы Вы могли работать эффективно и экономить время. Они подходят под Ваши индивидуальные особенности и доступны в любом месте и в любое время.



Электронные сервисы

Цифровая поддержка Вашей эффективности



Приспособления для сборки

Функциональные приспособления для точной работы



Маркетинговые сервисы

Разнообразные материалы для целенаправленного маркетинга



Персональные сервисы

Прямой контакт для внимательного обслуживания клиентов



Логистические сервисы

Оптимизация процессов для быстрой логистики



Узнайте подробнее о наших электронных сервисах:
www.blum.com/services





Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 120.818.9 · EP-610/1 RU-AL/09.23